

THETIS Outdoor - 22"

Pensée pour les environnements extérieurs les plus exigeants, cette structure anticorrosion et étanche assure une fiabilité maximale dans le temps. Son écran haute luminosité de dernière génération offre un affichage clair, lisible et percutant, même en plein soleil.

STRUCTURE

Mobilier :	Inox 304L ou Inox 316L en milieux salins - peinture époxy
Couleurs :	Standard (blanc ou noir)
Système de ventilation :	Extracteurs/ventilateurs d'air + résistance chauffante ventilée
Connectique :	Câbles secteur (220V) / RJ45 (LAN)
T° de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Socle :	À fixer au sol
Capteur :	Capteur de luminosité pour ajuster en fonction de la lumière ambiante

AFFICHAGE

Ecran professionnel :	22" (Verre de protection feuilleté 6,2mm)
Orientation :	Paysage
Matrice :	TFT LCD IPS - 110°C
Ratio d'affichage :	Affichage 16:9
Résolution :	Full HD 1920x1080
Luminosité :	1500 cd/m²
Contraste :	5000:1

Accès aux éléments internes de la borne par une porte sécurisée avec une serrure sécurisée arrière



BORNE OUTDOOR



VOUS-ÊTES PARTANT ?


CONTACTEZ-NOUS



MILIEUX SALINS

304 L

316 L



SUR-MESURE



ADAPTABLE
PMR



ANDROID / WINDOWS / LINUX



IK07

COMPATIBLE

THETIS Outdoor

OPTIONS



Mini PC Windows ou
Linux / Player Android




Version tactile PCAP



Lecteur RFID / NFC



stickers adhésif



Batterie



Socle avec roues et poignée



Onduleur de
protection



Kit wifi ou 4G




Couleur RAL
au choix


POUR TOUT AUTRES DEMANDES VEUILLEZ NOUS CONSULTER

PLANS TECHNIQUES

VERSION : 22''



Format fixe



Format mobile

POIDS : 52 kg

PHOTOS

MISE EN SITUATION

