

LOKI - 43” à 65”

Structure robuste anti corrosion et anti vandale Equipé d’un écran dernière génération FULL HD haute luminosité



TOTEM OUTDOOR

STRUCTURE

Mobilier :	Acier traitement anti-corrosion
Couleurs :	Standard noir
Système de ventilation :	Extracteurs / ventilateurs + résistance chauffante
Connectique :	AC110-240V (50Hz-60Hz) – Consommation 430W
T° de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Socle :	À fixer au sol
Accès aux éléments internes de la borne par la vitrine avant sécurisée par des serrures cachées	

AFFICHAGE

Ecran professionnel :	43/55/65” - (Verre de protection feuilleté 6,2mm)
Orientation :	Portrait
Matrice :	TFT LCD IPS
Ratio d’affichage :	Affichage 16:9
Résolution :	Full HD 1920x1080 / 4K 3840 x 2160
Luminosité :	2500 cd/m²
Contraste :	8000:1

Avec socle

Sans socle




VOUS-ÊTES PARTANT ?

CONTACTEZ-NOUS



IK 10



SUR-MESURE



ADAPTABLE
PMR



ANDROID / WINDOWS / LINUX



COMPATIBLE

LOKI

OPTIONS



Mini PC Windows ou
Linux / Player Android



Kit wifi ou 4G



Version tactile



stickers adhésif
Covering complet




Version avec socle



PLANS TECHNIQUES


VERSION : 43''



POIDS : 130 kg

PLANS TECHNIQUES


VERSION : 55''



POIDS : 204 kg

PLANS TECHNIQUES

VERSION : 65''



POIDS : 260 kg

MISE EN SITUATION



MISE EN SITUATION

