

PHEBUS - 49” et 55”

Conçue pour les espaces recevant du public tels que les collectivités locales, les offices de tourisme ou les zones d’activités, cette solution répond aux besoins d’affichage d’informations commerciales, touristiques et annonces légales avec clarté et efficacité.



TOTEM OUTDOOR

STRUCTURE

Mobilier :	Inox 304L ou Inox 316L en milieu salins - peinture époxy	Ecran professionnel :	49” et 55” - (Verre de protection feuilleté 6,2mm)
Couleurs :	Standard (blanc ou noir)	Orientation :	Portrait
Système de ventilation :	✓ Bloc extracteurs d’air sur thermostat avec filtre de protection ✓ Bloc ventilateurs aspiration d’air sur thermostat avec filtre de protection ✓ Résistance chauffante ventilée sur thermostat ✓ Ventilateur tangentiel afin de refroidir la dalle LCD	Matrice :	TFT LCD IPS - TNI 110°C
Connectique :	Port RJ45 – (220V)	Ratio d’affichage :	Affichage 16:9
T° de fonctionnement :	-20°C à +55°C	Résolution :	Full HD 1920x1080 / 4K 3840x2160
Socle :	À fixer au sol	Luminosité :	3000 à 4000 cd/m²
Capteur :	Capteur de luminosité pour ajuster en fonction de la lumière ambiante	Contraste :	1000:1

Accès aux éléments internes de la borne par une porte avec 3 serrures sécurisées sur le côté.




VOUS-ÊTES PARTANT ?

CONTACTEZ-NOUS



IK 7
MILIEU SALINS

304 L
316 L



SUR-MESURE



ADAPTABLE
PMR



ANDROID / WINDOWS / LINUX



COMPATIBLE

PHEBUS

OPTIONS



Mini PC Windows ou
Linux / Player Android



Lecteur RFID / NFC



stickers adhésif / Magnétique



Kit wifi ou 4G



Kit malentendant



Auvent de protection



Onduleur de protection



Version tactile PCAP






Couleur RAL
au choix

POUR TOUT AUTRES DEMANDES VEUILLEZ NOUS CONSULTER

PLANS TECHNIQUES

VERSION : 49" et 55"



POIDS : 250 kg

PHOTOS

MISE EN SITUATION

